

成都铁路运输第二法院

轻工大厦办公用房维修改造项目比价清单报价表

项目名称：轻工大厦办公用房维修改造项目

最高限价（元）：45000.00

序号	分 项 名 称	具体实施内容、技术标准、参数、内容(服务标准)	单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)	备注
1	完工保洁	完工现场整洁，墙地顶清理干净。	m²	152			
2	材料搬运	施工材料人工搬运	m²	152			
3	施工垃圾清运	清理施工过程中所产生的垃圾，包含清理人工费及清运费。	m²	152			

4	现场保护费	地面瓷砖、成品柜子、顶面喷淋，烟感，墙面门窗，幕墙，空调开关面板等成品保护。	m ²	152			
5	脚手架租赁费用	施工过程中所需脚手架及木梯。	m ²	152			
6	墙面乳胶漆翻新	阴阳角顺直，表面光滑、洁净，接槎平整，乳胶漆涂刷均匀，颜色均匀一致。	m ²	306			
7	吊顶修复	顶面墙面破损处石膏板修复，吊杆、龙骨和饰面材料安装牢固；面层洁净、色泽一致，无翘曲、裂缝及缺损；压条平直、宽窄一致；接缝均匀一致、角缝吻合。	m ²	10			
8	顶面乳胶漆	阴阳角顺直，表面光滑、洁净，接槎平整，乳胶漆涂刷均匀，颜色均匀一致。	m ²	152			

9	新建电动玻璃门	宽度 1.7m 高度 2.8m，用于组装、推拉和制动的构配件安装牢固、位置正确，推拉安装、平稳、灵活。	套	1			
10	铁艺防护栏	按要求设置窗户防护栏，安装牢固、接口整齐。	m	29			
11	灯具修复	灯具固定牢固可靠、每个灯具固定用螺钉或螺栓不得少于 2 个，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩变形等缺陷、灯头的绝缘外壳无破损和漏电。	套	20			
12	玻璃隔断新作及修复	墙面平整洁净、清晰美观、玻璃无裂痕、缺损和划痕，勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。	m ²	4			
13	柜门修复	现场无法使用的柜门进行修复，修复后结构牢固、面层整洁、色泽一致、无翘曲及缺损。	m ²	18			

14	门锁更换	现场无法使用门锁进行更换。	套	6			
15	网络线、电话线布置	根据实际使用需求布置网络线、电话线。	m	100			
总报价			小写: (大写:)				
报价单位 (盖章)			负责人 (签字或盖章)				
报价日期:							

注：1、单位和数量不能变动；2、总价不能超过控制价；3、可另附报价清单。